


TEOS Manage

Soluzione di gestione completa per l'area di lavoro



Panoramica

Controllo totale di sale riunioni, dispositivi, contenuti, posizioni e tempistiche

Il software TEOS Manage offre una soluzione completa, potente, flessibile e facile da usare per gestire dispositivi di visualizzazione e spazi per ambienti aziendali.

Per le organizzazioni può essere una vera impresa gestire, pianificare e monitorare in modo efficiente i contenuti visualizzati su tutti gli schermi, i proiettori e i dispositivi di visualizzazione presenti sulla loro rete.

TEOS Manage semplifica il controllo e la manutenzione di tutti i dispositivi collegati e i contenuti in sale riunioni, uffici, aree pubbliche e altre sedi.

Questa applicazione software di facile utilizzo semplifica il monitoraggio dello stato operativo di tutti i display, proiettori e altri dispositivi sulla rete IP tramite un'interfaccia in stile dashboard facile da usare. Raggruppa i dispositivi in base alla loro posizione per una gestione più agevole. Pianifica la riproduzione di contenuti e comincia a creare contenuti accattivanti e personalizzati di Digital Signage in pochi minuti. Integra gli schermi con il sistema di prenotazione centralizzata per mostrare i calendari delle riunioni per ogni sala. Individua rapidamente i problemi su qualsiasi dispositivo non funzionante.

Con TEOS Manage, sei tu ad avere sempre il pieno controllo di tutti i dispositivi di visualizzazione e dei contenuti presenti sulla rete aziendale.

Attributi

Compatibile con tutti i dispositivi di visualizzazione

Il software TEOS Manage è compatibile con una vasta gamma di display professionali, proiettori e tablet BRAVIA di Sony e di altri produttori presenti sulla rete IP.

Panoramica immediata di tutti i dispositivi

L'interfaccia globale in stile dashboard indica tutti i dispositivi e le posizioni, la capacità della sala, lo stato dell'attività, l'invio dei contenuti, le impostazioni per una gestione ecosostenibile e qualsiasi problema relativo ai dispositivi.

Facile riproduzione programmata

Invia immagini, foto, video, insegne e altri contenuti su singoli dispositivi, specifiche aree o in tutta la rete. È facile gestire e rivedere le pianificazioni di riproduzione, assicurandosi che il giusto contenuto sia sempre visualizzato sullo schermo giusto, al momento giusto.

Raggruppamento dei dispositivi in base alla posizione

Gestisci, controlla e monitora con efficienza tutti i dispositivi di visualizzazione sulla rete IP. Raggruppa i display in base a edificio, piano o area. È facile aggiungere altri dispositivi con la funzione di rilevamento automatico della rete.

Prenotazioni integrate delle camere

TEOS Manage si integra perfettamente con il tuo sistema di prenotazione delle camere. Le informazioni sul calendario di Microsoft Office 365, Microsoft Exchange Server o Google Calendar rilevanti per ogni camera è visualizzabile con una selezione di template accattivanti.

Ricezione delle notifiche sul dispositivo

Controlla lo stato operativo di tutti i dispositivi di visualizzazione collegati e ricevi un avviso quando un qualsiasi dispositivo di rete smette di funzionare.

Ampia compatibilità dei dispositivi

TEOS Manage è compatibile praticamente con tutti i dispositivi abilitati IP, compresi schermi di visualizzazione, proiettori e tablet di Sony e di altri produttori.

Crea applicazioni di digital signage in modo semplice

Crea insegne colorate e accattivanti e inviale immediatamente tra gli schermi in rete. Combina con facilità testo, immagini, elementi grafici, video, feed di news, social media e contenuti Web tramite i template di facile utilizzo, poi visualizza in anteprima i risultati e infine pubblica.

Invio di avvisi di emergenza

Aiuta a gestire eventi emergenziali inviando notifiche urgenti a tutti i display collegati o a un determinato gruppo di dispositivi, come ad esempio le istruzioni per trovare la più vicina uscita di emergenza per evacuare l'edificio.

Impostazioni per una gestione ecosostenibile

Pianifica i tempi di accensione e spegnimento di ciascun display, per risparmiare energia quando i dispositivi non sono in uso, ad esempio la sera o nei fine settimana.

Uso di host locali o nel cloud

Implementa TEOS Manage in modo che si adatti ai requisiti operativi aziendali, con host in sede sull'infrastruttura di rete privata o nel cloud.

Specifiche

Gestione della struttura*	
Numero di siti/sale	Nessuna limitazione
Statistiche	Sì
Avvisi	Sì
Controllo*	
Controllo IP	Sì
Programmazione	Sì
Compatibilità con Sony	Dispositivi professionali BRAVIA, proiettori, tablet
Compatibilità con altre	Sì, su richiesta

marche

Sala riunioni*

Compatibilità calendario	Google Calendar, Microsoft Exchange, Office 365
Background personalizzabile	Sì
Titoli input personalizzabili	Sì
Interfaccia protetta bloccabile	Sì
Programmazione	Sì

Signage*

Creazione di contenuti	Sì
Funzioni principali	Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, siti Web, contenuti interattivi, Powerpoint, streaming, meteo, feed RSS
Formato dell'immagine	BMP, JPG, GIF, PNG
Formato video	AVI, MPG, WMV, H264
Formato audio	WAV, MP3, streaming
Monitoraggio	Mail, SMS
Programmazione	Sì
Elementi per la creazione di contenuti	Testo/Immagini/Video/Elementi grafici/TV/Sito Web/Titolo/Data e ora/Youtube/Flusso audio

Server*

Prerequisiti server	Windows Server 2008 R2 o versione successiva IIS deve essere installato sul server .Net Framework 4.5 deve essere installato sul server MSSQL Server deve essere installato (edizione Web o versione successiva) 40 GB di spazio disponibile sul server Il server deve essere connesso a una rete che sia in grado di connettersi ai dispositivi a controllare Il server può raggiungere i server di calendario (Office 365, Exchange o Google Calendar)
---------------------	--

Licenze*

TEM-SRV100	Software
TEM-CO10	Licenza per l'uso di Simple Control
TEM-MR10	Licenza per l'uso di Meeting Room
TEM-DS10	Licenza per l'uso di Signage

Garanzia*

Garanzia standard	1 anno di assistenza e nuovi firmware per le funzionalità
Estensioni	PSP.TEM100.1X: 1 anno di PrimeSupportPro per assistenza e nuovi firmware per le funzionalità. Richiesto 1 per ogni dispositivo PSP.TEM100.2X: 2 anni di PrimeSupportPro per assistenza e nuovi firmware per le funzionalità. Richiesto 1 per ogni dispositivo PSP.TEM100.4X: 4 anni di PrimeSupportPro per assistenza e nuovi firmware per le funzionalità. Richiesto 1 per ogni dispositivo

Opzioni*

PSP.CE.TDM.TRAIN.1	Formazione di 1 giorno in loco su richiesta
PSP.CE.TDM.INIT.1	Installazione di 1 giorno in loco su richiesta
PSP.CE.TDM.SITE.1	Supporto di 1 giorno in loco su richiesta
PSP.CE.TDM.CUST.1	Sviluppo personalizzato di 1 giorno su richiesta

Note

*	Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso quando è disponibile il prodotto.
---	--

Galleria

