



Sistema di montaggio a soffitto telescopico per webcam

TM-WEBCAM EU SAP: 5708369

vav.link/it/tm-webcam

Vite per treppiede standard adatta a qualsiasi webcam

Compatibile con webcam [Logitech Brio](#) per [Microsoft Whiteboard](#)

Compatibile con telecamere [Huddly](#)

Utilizzabile come braccio da parete

Lunghezza totale 440-735 mm (17,3" - 28,9")

Asta amovibile per fissaggio vicino al soffitto

Il sistema TM-WEBCAM è una staffa universale da soffitto per il fissaggio sicuro di una webcam USB al soffitto. La struttura telescopica consente una rapida installazione e regolazione. L'intervallo di regolazione offerto è più ampio rispetto alla maggior parte degli altri sistemi telescopici.

Questo sistema fa fronte alla crescente esigenza di montare telecamere USB a soffitto per applicazioni utilizzate nelle riunioni. Microsoft Whiteboard utilizza ad esempio una telecamera montata a soffitto per la digitalizzazione dei testi scritti a mano su una lavagna fisica in modo da agevolare la collaborazione.



Una sola persona necessaria per l'installazione

Design studiato con cura: il sistema di bloccaggio per la regolazione della lunghezza può essere manovrato con una sola mano.

Possibilità di montaggio a livello

È possibile rimuovere l'asta per montare la telecamera quanto più vicino possibile al soffitto.

Soffitti spioventi

L'efficiente meccanismo di inclinazione incluso consente di inclinare il sistema fino a 90 gradi, permettendo il montaggio sul lato di una trave da soffitto. In alternativa, se necessario, è possibile utilizzare la staffa come braccio da parete.

Utilizzo come braccio da parete

È anche possibile fissare la staffa orizzontalmente su una parete in modo da poterla utilizzare come braccio.

Sistema telescopico

La lunghezza totale varia da 440 a 735 mm (da 17,3" a 28,9"). *Nota: non è possibile estendere la lunghezza di questa staffa.*

Efficiente gestione dei cavi

Per ottenere un aspetto professionale è possibile far passare cavi di collegamento della telecamera attraverso l'asta. Così facendo, i cavi non saranno visibili.

Montaggio semplice

La webcam viene fissata con una vite standard per treppiede inclusa in dotazione.

Attrezzi inclusi

Sono incluse in dotazione una chiave inglese e una chiave a brugola. Vision offre anche una punta esagonale da avvitatore per velocizzare l'installazione.

Sicuro

I meccanismi a sgancio rapido semplificano il lavoro dei ladri; ecco perché TM-WEBCAM è dotato invece di bulloni di sicurezza.

Inclinazione della telecamera

La staffa inferiore regolabile consente di orientare la telecamera nella direzione necessaria.




VISION



Disco di riduzione per soffitto

Per applicazioni in cui l'asta è calata attraverso un foro praticato nel controsoffitto, è fornito in dotazione un disco di riduzione in plastica per migliorare l'aspetto del foro.



MANUAL

Manual

EN PDF 172.84 KB

files.visionaudiovisual.com/products/TM-WEBCAM/manuals/TM-WEBCAM_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 3.61 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/TM-WEBCAM/images/TM-WEBCAM.zip>

SPECIFICATIONS

DIMENSIONI IMBALLO

393 x 150 x 80 mm / 15,47" x 5,91" x 3,15"

PESO CON IMBALLO

3 kg / 6,6 lb

CARICO DI SICUREZZA

10 kg / 22,1 lb

COLORE

bianco satin

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 chiave a brugola H50 1 punta esagonale da avvitatore H50 1 chiave inglese da 17 mm (0,7") 4 elementi di fissaggio per soffitto M8 da 50 mm (2,0") con tasselli RAWL 1 disco di riduzione per soffitto 1 vite UNC da 1/4-20 1 vite M6 da 12 mm (0,47")

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

n/a

CODICE ARTICOLO PER L'ORDINE

TM-WEBCAM [SAP UE: 5708369 / SAP US: da definire]



VISION